



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
สำนักปลัด
งานนโยบายและแผนงาน
โทร./โทรสาร ๐ ๓๔๗๖ ๒๑๗๐ - ๑
www.kradangnga.go.th

คำนำ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจากแผนพัฒนาหมู่บ้านตำบลกระดังงา และผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๒ กำหนดให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา จึงสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น ต่อไป

(นางจินตนา กลิ่นช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา

สารบัญ

หน้า

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

- แบบ ผ. ๐๑ (บัญชีสรุปโครงการพัฒนาสำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น) ๑ - ๒
- แบบ ผ. ๐๑/๑ (บัญชีสรุปโครงการพัฒนาที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน) ๓ - ๔
- แบบ ผ. ๐๒/๑ (รายละเอียดโครงการพัฒนานำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน) ๕ - ๒๐
- แบบ ผ. ๐๒/๒ (รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น) ๒๑ - ๒๒

แบบ ผ. ๐๒/๑

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว รูปแบบหลากหลายและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน แบบ ผ. ๐๒/๑ หน้าที่ ๑๑๐ ที่ ๑๖) โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซม สะพานไม้ข้ามคลองเขาควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกระดังงา บริเวณวิหารหลวงพ่อบ้านแหลม	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุง - ซ่อมแซมสะพาน ไม้ข้ามคลองเขาควาย หมู่ที่ ๔ บริเวณวิหารหลวงพ่อบ้านแหลม - รายละเอียดตามที่ อบต.กระดังงา กำหนด				๑๐๐,๐๐๐		ร้อยละของ ประชาชนใน หมู่บ้านที่ได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนใน หมู่บ้านร้อยละ ๖๐ ได้ใช้ ประโยชน์	กองช่าง
๑	(แก้ไขใหม่) โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซม สะพานไม้ข้ามคลองเขาควาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกระดังงา บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อบ้าน แหลม (N ๑๓.๔๘๖๒๒ E ๙๙.๙๕๐๖๓)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุง - ซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามคลองเขาควาย หมู่ที่ ๔ บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อบ้านแหลม - ขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร - โดยดำเนินการ ๑. เปลี่ยนหลังคา ๒. ปรับปรุงโครงสร้างหลังคา ๓. ทาสี - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา กำหนด					๘๐,๐๐๐	ร้อยละของ ประชาชนใน หมู่บ้านที่ได้ ใช้ประโยชน์	ประชาชนใน หมู่บ้านร้อยละ ๖๐ ได้ใช้ ประโยชน์	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว รูปแบบหลากหลายและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน แบบ ผ. ๐๒/๑ หน้าที่ ๑๐๕ ที่ ๔) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวี มาศหวั่ง ถึงบริเวณสวนนางอุไร เอี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลกระดังงา	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลกระดังงา - ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร - ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร - ความหนา ๐.๐๕ เมตร เนื้อที่เทศบาลไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา กำหนด	๗๐๐,๐๐๐					ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านสัญจรสะดวกและรวดเร็ว	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๕๐ มีการสัญจรสะดวกและรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	(แก้ไขใหม่) โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายระวิ มาศหวัง ถึงบริเวณสวนนางอุไร เอี่ยมสอาด หมู่ที่ ๗ ตำบลกระดังงา	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลกระดังงา - ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร เนื้อที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา กำหนด		๗๐๐,๐๐๐				ร้อยละของ ประชาชนใน หมู่บ้านสัญจร สะดวกและ รวดเร็ว	ประชาชนใน หมู่บ้าน ร้อยละ ๕๐ มีการสัญจร สะดวกและ รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๒	(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน แบบ ผ. ๐๒/๑ หน้าที่ ๑๐๗ ที่ ๑๐) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลกระดังงา สายบางกระบือ - วัดไทร (ถนนคงพิทักษ์ หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา)	เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลกระดังงา สายบางกระบือ - วัดไทร (ถนนคงพิทักษ์ หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา) - ดำเนินการ OVERRAY ด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต - ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๗๖๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร - เนื้อที่ OVERRAY ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๒.๐๐ ตารางเมตร - พร้อมตีเส้นจราจร ๓ เส้น - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา กำหนด		๑,๕๐๐,๐๐๐					ร้อยละของ ประชาชน สัญจรสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ประชาชน ร้อยละ ๕๐ มีการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	(แก้ไขใหม่) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลกระดังงา สายบางกระบือ - วัดไทร (ถนนคงพิทักษ์ หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา)	เพื่อให้ประชาชนมีทาง สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงถนนผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ ตำบลกระดังงา สายบางกระบือ - วัดไทร (ถนนคงพิทักษ์ หมู่ที่ ๘ เชื่อม หมู่ที่ ๙ ตำบลกระดังงา) - ดำเนินการ OVERRAY ด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต - ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๗๖๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร - เนื้อที่ OVERRAY ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๒.๐๐ ตารางเมตร - พร้อมตีเส้นจราจร ๓ เส้น - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา กำหนด			๑,๕๐๐,๐๐๐			ร้อยละของ ประชาชน สัญจรสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ประชาชน ร้อยละ ๕๐ มีการสัญจร สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน แบบ ผ. ๐๒/๑ หน้าที่ ๑๐๘ - ๑๐๙ ที่ ๑๒) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระดังงา สายหว่างมะดัน ซอย ๑ สายหว่างมะดัน ซอย ๒ และ สายคลองสำโรง	เพื่อเหประชาชนในหมู่บ้าน มีทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระดังงา จำนวน ๓ สาย ได้แก่ สายหว่างมะดัน ซอย ๑ สายหว่างมะดัน ซอย ๒ และ สายคลองสำโรง - ดำเนินการ OVERRAY ด้วย ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๔๒.๐๐ เมตร และความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๗ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร เนื้อที่ OVERRAY ไม่น้อยกว่า ๘๘๖.๐๐ ตารางเมตร - พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน ๒ เส้น - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา กำหนด		๕๐๐,๐๐๐				----- ประชาชน ในหมู่บ้าน สัญจรสะดวก รวดเร็ว	ประชาชนใน หมู่บ้าน ร้อยละ ๔๐ สัญจร สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	(แก้ไขใหม่) โครงการปรับปรุงถนน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระดังงา สายหว่างมะตัน ซอย ๑ สายหว่างมะตัน ซอย ๒ และ สายคลองสำโรง	เพื่อเหประชาชนเน หมู่บ้าน มีทางสัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกระดังงา จำนวน ๓ สาย ได้แก่ สายหว่างมะตัน ซอย ๑ สายหว่างมะตัน ซอย ๒ และ สายคลองสำโรง - ดำเนินการ OVERRAY ด้วย ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๒๔๒.๐๐ เมตร และความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๓๗ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร เนื้อที่ OVERRAY ไม่น้อยกว่า ๘๘๖.๐๐ ตารางเมตร - พร้อมตีเส้นจราจร จำนวน ๒ เส้น - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา กำหนด			๕๐๐,๐๐๐			----- ประชาชน ในหมู่บ้าน สัญจรสะดวก รวดเร็ว	ประชาชนเน หมู่บ้าน ร้อยละ ๔๐ สัญจร สะดวก รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)				
๔	(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน แบบ ผ. ๐๒/๑ หน้าที่ ๑๐๖ ที่ ๕) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองหว่างมะดัน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระดิงงา	เพื่อมีสะพานข้ามคลองเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านให้เดินทางสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองหว่างมะดัน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระดิงงา - ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๖.๕๐ เมตร - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดิงงา กำหนด	๔๐๐,๐๐๐						ร้อยละของประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ประชาชนร้อยละ ๔๐ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง
๔	(แก้ไขใหม่) โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองหว่างมะดัน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระดิงงา	เพื่อมีสะพานข้ามคลองเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านให้เดินทางสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองหว่างมะดัน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๑ ตำบลกระดิงงา - ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๖.๕๐ เมตร - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดิงงา กำหนด				๔๐๐,๐๐๐		ร้อยละของประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	ประชาชนร้อยละ ๔๐ มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระด้างงา สายวัดไทร - วัดปากง่าม (เขต อบต.กระด้างงา)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระด้างงา - ดำเนินการ OVERRAY ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต - ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๗๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร - เนื้อที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร - พร้อมตีเส้นจราจร ๒ เส้น - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระด้างงา กำหนด	๑,๑๖๖,๔๐๐					ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๕๐ มีการสัญจรสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ประชาชนในหมู่บ้าน ร้อยละ ๕๐ มีการสัญจรสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	(แก้ไขใหม่) โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระดังงา สายวัดไทร - วัดปากง่าม (เขต อบต.กระดังงา)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน มีทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระดังงา - ดำเนินการ OVERRAY ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต - ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๗๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร - เนื้อที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๘.๐๐ ตารางเมตร - พร้อมตีเส้นจราจร ๒ เส้น - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา กำหนด					๑,๑๖๖,๔๐๐	ร้อยละของ ประชาชน ในหมู่บ้าน สัญจรสะดวก รวดเร็ว และ ปลอดภัย	ประชาชนใน หมู่บ้าน ร้อยละ ๕๐ มีการ สัญจรสะดวก และรวดเร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ. ๐๒/๑

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พื้นฟูแหล่งน้ำ บริหารจัดการขยะ พัฒนาปายาเลน ส่งเสริมพลังงานทดแทน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน แบบ ผ. ๐๒/๑ หน้าที่ ๑๑๔ ที่ ๕) โครงการขุดลอกคลองลัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระดังงา	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ การสัญจรสะดวก รวดเร็ว และมีน้ำใช้ในการอุปโภค และใช้ทำเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองลัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระดังงา - สภาพเดิมความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร - ต้องการขุดใหม่ ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร - ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา			๖๐,๐๐๐			ระยะทางการขุดลอกคลอง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	(แก้ไขใหม่) โครงการขุดลอกคลองลัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระดังงา	เพื่อให้การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพ การสัญจร สะดวก รวดเร็ว และมีน้ำ ใช้ในการอุปโภค และใช้ ทำเกษตรกรรม	ขุดลอกคลองลัด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกระดังงา - สภาพเดิมความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร - ต้องการขุดใหม่ ความกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร - ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร - ตามแบบแปลนที่ อบต.กระดังงา		๖๐,๐๐๐				ระยะทางการ ขุดลอกคลอง	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีน้ำ เพื่ออุปโภค	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ พร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และจัดให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสม
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
- ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 - ๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน แบบ ผ. ๐๒/๑ หน้าที่ ๑๐๑ ที่ ๖) โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณ และไฟเตือนภัยจราจร หมู่ที่ ๒ ตำบลกระดังงา	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	ติดตั้งป้ายสัญญาณและ ไฟเตือนภัยจราจร หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ จุด		๘๘,๐๐๐				จำนวนป้าย และสัญญาณ เตือนภัย จราจร	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยทาง ถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑	(แก้ไขใหม่) โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณ และไฟเตือนภัยจราจร หมู่ที่ ๒ ตำบลกระดังงา	เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน	ติดตั้งป้ายสัญญาณและ ไฟเตือนภัยจราจร หมู่ที่ ๒ จำนวน ๔ จุด				๘๘,๐๐๐		จำนวนป้าย และสัญญาณ เตือนภัย จราจร	ประชาชน ได้รับความ ปลอดภัยทาง ถนนเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ. ๐๒/๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว รูปแบบหลากหลายและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	(เดิม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน แบบ ผ. ๐๒/๒ หน้าที่ ๑๒๐ ที่ ๑) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๕ ตำบลกระดังงา บริเวณถนนแอสฟัลต์ติก - คอนกรีต สายหมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะรายทางส่องสว่างการสัญจรเวลากลางคืนสะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรตามแบบแปลนและรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด		๑,๐๐๐,๐๐๐					ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๓๐ ได้ใช้ประโยชน์ ความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนเวลากลางคืน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	(แก้ไขใหม่) โครงการอุดหนุนการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งคอมไฟฟ้สาธารณะ หมู่ที่ ๕ ตำบลกระดังงา บริเวณถนนแอสฟัลท์ติก - คอนกรีต สายหมู่ที่ ๔-หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าสาธารณะรายทางส่องสว่างการสัญจรเวลากลางคืนสะดวกและปลอดภัย	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งคอมไฟฟ้สาธารณะ บริเวณถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ ๔ - หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๕ ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตรตามแบบแปลนและรายละเอียดที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด		๑,๐๐๐,๐๐๐				ร้อยละของประชาชนในหมู่บ้านที่ได้ใช้ประโยชน์	ประชาชนในหมู่บ้านร้อยละ ๓๐ ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรทางถนนเวลากลางคืน	กองช่าง